

Solární komponenty - příklad

Ultraplochý solární panel v sadě MT 70F

Cena:1 095,- [detail zde...](#)



Solární panel velmi plochý, možno nalepit přímo na střechu s maximálním prohnutím 3 cm. - kompletní sada obsahuje vše, co potřebujete k nalepení a propojení: -solární panel 910 x 650 s celkovým výkonem cca 3,7A -solární regulátor DUO -diodové propojení -Střešní spojlerová sada -Střešní kabelovou průchodku -sada lepení na střechu -kabely -drobné díly -montážní návod D - A z technických důvodů nepřekládáme

Ultraplochý solární panel v sadě MT 96F

Cena:1 350,- [detail zde...](#)



Solární panel velmi plochý, možno nalepit přímo na střechu s maximálním prohnutím 3 cm. - kompletní sada obsahuje vše, co potřebujete k nalepení a propojení: -2 solární panely 850 x 500 s celkovým výkonem cca 5,2A -solární regulátor DUO -diodové propojení -Střešní spojlerová sada -Střešní kabelovou průchodku -sada lepení na střechu -kabely -drobné díly -montážní návod D - A z technických důvodů nepřekládáme

Ultraplochý solární panel v sadě MT 48F

Cena:1 460,- [detail zde...](#)



Solární panel velmi plochý, možno nalepit přímo na střechu s maximálním prohnutím 3 cm. - kompletní sada obsahuje vše, co potřebujete k nalepení a propojení: -solární panel 850 x 500 s celkovým výkonem cca 2,6A -solární regulátor DUO -diodové propojení -Střešní spojlerová sada -Střešní kabelovou průchodku -sada lepení na střechu -kabely -drobné díly -montážní návod D - A z technických důvodů nepřekládáme

Solární komplet MT BasicLine 20

Cena:6 113,- [detail zde...](#)



MT BasicLine 20 je ideální pro celoroční ochranu akumulátoru. V letních měsících je třeba vyvážit malou spotřebu karavanu (čerpadlo, úsporné svícení), v zimě udržuje akumulátor v dobré kondici i při odstavení karavanu (ne pod střechu) Monkrystalická technologie, 20Wpm, 80Wh, 2,7kg, panel 53 x 35 x 3cm Modul je chráněn stabilním sklem a navíc vyztužený hliníkovým rámem. V dodávce jsou nalepovací konzole, lepicí materiál a průchodka kabelu. Solární kabel je předmontová, v dodávce regulátor a potřebné příslušenství.

Solární komplet MT BasicLine 40

Cena:7 992,- [detail zde...](#)



MT BasicLine 20 je ideální pro celoroční ochranu akumulátoru. V letních měsících je třeba vyvážit malou spotřebu karavanu (čerpadlo, úsporné svícení), v zimě udržuje akumulátor v dobré kondici i při odstavení karavanu (ne pod střechu) Monkrystalická technologie, 40Wp, 160Wh, 4,3kg, panel 66 x 50 x 3cm Modul je chráněn stabilním sklem a navíc vyztužený hliníkovým rámem. V dodávce jsou

nalepovací konzole, lepicí materiál a průchodka kabelu. Solární kabel je předmontová, v dodávce regulátor a potřebné příslušenství.

Solární komplet SL Power Set Plus 63,5 x 54 x 4cm

Cena:10 547,- [detail zde...](#)



Solární komplet připravený pro montáž obsahuje modul, střešní držák, sadu lepení, solární regulátor, připojovací kabel pro rychlé připojení k akumulátoru. Solární výkon 50WP, solární regulátor s LED indikací, integrovaný jistící systém.

Solarkompletanlage MT60 MC

Cena:13 411,- [detail zde...](#)



Monokrystalický solární set obsahuje všechno, co potřebujete k montáži: monokrystalický panel 1170 x 450 x 66 mm s celkovým výkonem cca 3,6A -solární regulátor DUO -Střešní spojlerová sada -Střešní kabelovou průchodku -sada lepení na střechu -kabely -drobné díly -montážní návod D - A z technických důvodů nepřekládáme

Solární komplet SL Power Set Plus 91,7 x 54 x 4cm 7,15kg

Cena:13 959,- [detail zde...](#)



Solární komplet připravený pro montáž obsahuje modul, střešní držák, sadu lepení, solární regulátor, připojovací kabel pro rychlé připojení k akumulátoru. Solární výkon 75WP, solární regulátor s LED indikací, integrovaný jistící systém.

Solární sada MT 55 CIS

Cena:16 422,- [detail zde...](#)



Solární set obsahuje všechno, co potřebujete k montáži: -krystalický panel 1025 x 605 x 66 s výkonem cca 3,3A -solární regulátor DUO -Střešní spojlerová sada -Střešní průchodku -sada lepení na střechu -kabely -drobné díly -montážní návod D - A z technických důvodů nepřekládáme

Solární sada MT 85

Cena:16 733,- [detail zde...](#)



Monokrystalický solární set obsahuje všechno, co potřebujete k montáži: -monokrystalický panel 1320 x 530 x 66 s celkovým výkonem cca 5,2A -solární regulátor DUO -Střešní spojlerová sada -Střešní kabelovou průchodku -sada lepení na střechu -kabely -drobné díly -montážní návod D - A z technických důvodů nepřekládáme

Solární komplet SL Power Set Plus 149,5 x 67,5 x 4cm 1,9 kg

Cena:19 524,- [detail zde...](#)



Solární komplet připravený pro montáž obsahuje modul, střešní držák, sadu lepení, solární regulátor, připojovací kabel pro rychlé připojení k akumulátoru. Solární výkon 120WP, solární regulátor s LED indikací, integrovaný jistící systém.

Solární sada MT 80 CIS

Cena:20 400,- [detail zde...](#)



Solární set obsahuje všechno, co potřebujete k montáži: -krystalický panel 1325 x 605 x 66 s výkonem cca 7,8A -solární regulátor DUO -Střešní spojlerová sada -Střešní průchodku -sada lepení na střechu -kabely -drobné díly -montážní návod D - A z technických důvodů nepřekládáme

Solární sada MT Power Line MT 100

Cena:21 714,- [detail zde...](#)



Solární komplet s novým monokrystalickým vysokovýkonným panelem. Sada je komplet se vším, co je třeba na montáž na střechu, solární regulátor DUO, průchodka, montážní spojler, dělicí blok, lepicí sada, kabelová sada, kabelová sada pro vozy s EBL, montážní materiál a návod v němčině. Výkon 100Wp, rozměr 1175 x 550 x 66 mm

Solarkompletanlage MT120-2 MC

Cena:22 444,- [detail zde...](#)



Monokrystalický solární set obsahuje všechno, co potřebujete k montáži: 2 kusy monokrystalický panel 1170 x 450 x 66 mm s celkovým výkonem cca 7,2A -solární regulátor DUO -Střešní spojlerová sada -Střešní kabelovou průchodku -sada lepení na střechu -kabely -drobné díly -montážní návod D - A z technických důvodů nepřekládáme

Solární sada MT 130

Cena:23 115,- [detail zde...](#)



Monokrystalický solární set obsahuje všechno, co potřebujete k montáži: -2 monokrystalické panely 1115 x 450 x 66 s celkovým výkonem cca 7,2A -solární regulátor DUO -Střešní spojlerová sada -Střešní kabelovou průchodku -sada lepení na střechu -kabely -drobné díly -montážní návod D - A z technických důvodů nepřekládáme

Solární set MT 70 FG ultraplochý kompletní sada 1135 x 450 mm

Cena:23 538,- [detail zde...](#)



Montážní sada obsahuje vše, co je potřeba k instalaci do vozu. Ultraplochý solární panel teflonová folie k nalepení na rovnou střechu, 40 krystalických článků garantuje optimální nabíjení i při extrémních teplotách. Výkon 70Wp, 3,7A, 5,2 kg, 1135 x 450 mm + solární regulátor DUO pro připojení druhého solárního panelu + možnost připojení solárního ukazatele + diodový dělič + kabelová průchodka + sada k nalepení na střechu + kabely + kabelová sada pro vozidla s EBL (Hymer) + montážní materiál + návod v němčině a angličtině.

Solární sada MT 110 CIS

Cena:28 429,- [detail zde...](#)



Solární set obsahuje všechno, co potřebujete k montáži: -2 krystalické panely 1025 x 605 x 66 s celkovým výkonem cca 6,6A -solární regulátor DUO -Střešní spojlerová sada -Střešní průchodka -sada lepení na střechu -kabely -drobné díly -montážní návod D - A z technických důvodů nepřekládáme

Solární sada MT 170-2

Cena:31 913,- [detail zde...](#)



Monokrystalický solární set obsahuje všechno, co potřebujete k montáži: -2 monokrystalické panely 1320 x 530 x 66 s celkovým výkonem cca 10,2A -solární regulátor DUO -Střešní spojlerová sada -Střešní kabelovou průchodku -sada lepení na střechu -kabely -drobné díly -montážní návod D - A z technických důvodů nepřekládáme

Solární sada MT Power Line MT 200-2

Cena:39 377,- [detail zde...](#)



Solární komplet s novým monokrystalickým vysokovýkonným panelem. Sada je komplet se vším, co je třeba na montáž na střechu, solární regulátor DUO, průchodka, montážní spojler, dělicí blok, lepicí sada, kabelová sada, kabelová sada pro vozy s EBL, montážní materiál a návod v němčině. Výkon 200Wp, rozměr 2 panely 1175 x 550 x 66 mm

Ultraplochý solární panel v sadě MT 140F

Cena:42 370,90 [detail zde...](#)



Solární panel velmi plochý, možno nalepit přímo na střechu s maximálním prohnutím 3 cm. - kompletní sada obsahuje vše, co potřebujete k nalepení a propojení: -2 solární panely 910 x 650 s celkovým výkonem cca 7,4A -solární regulátor DUO -diodové propojení -Střešní spojlerová sada -Střešní kabelovou průchodku -sada lepení na střechu -kabely -drobné díly -montážní návod D - A z technických důvodů nepřekládáme

Solární set MT 140 FG-2 ultraplochý kompletní sada 2 x 1135 x 450 mm

Cena:43 391,- [detail zde...](#)



Montážní sada obsahuje vše, co je potřeba k instalaci do vozu. Ultraplochý solární panel teflonová folie k nalepení narovnou střechu, 40 krystalických článků garantuje optimální nabíjení i při extrémních teplotách. Výkon 70Wp, 3,7A, 5,2 kg, 1135 x 450 mm + solární regulátor DUO pro připojení druhého solárního panelu + možnost připojení solárního ukazatele + diodový dělič + kabelová průchodka + sada k nalepení na střechu + kabely + kabelová sada pro vozidla s EBL (Hymer) + montážní materiál + návod v němčině a angličtině.

Solární sada MT 260-2

Cena:44 471,- [detail zde...](#)



Monokrystalický solární set obsahuje všechno, co potřebujete k montáži: -2 monokrystalické panely 1115 x 450 x 66 s celkovým výkonem cca 7,2A -solární regulátor DUO -Střešní spojlerová sada - Střešní kabelovou průchodku -sada lepení na střechu -kabely -drobné díly -montážní návod D - A z technických důvodů nepřekládáme

Solární set MT 140 FL-2 ultraplochý kompletní sada 2 x 1135 x 450 mm

Cena:47 040,- [detail zde...](#)



Montážní sada obsahuje vše, co je potřeba k instalaci do vozu. Ultraplochý solární panel teflonová folie k nalepení na lehce prohnutou střechu s radiusem 3 cm, 40 krystalických článků garantuje optimální nabíjení i při extrémních teplotách. Výkon 70Wp, 3,7A, 5,2 kg, 1135 x 450 mm + solární regulátor DUO pro připojení druhého solárního panelu + možnost připojení solárního ukazatele + diodový dělič + kabelová průchodka + sada k nalepení na střechu + kabely + kabelová sada pro vozidla s EBL (Hymer) + montážní materiál + návod v němčině a angličtině.

Plnoautomatický solární systém SUN on AIR

Cena:78 425,- [detail zde...](#)



Plnoautomatický solární panel řízený GPS se otáčí za sluncem podle potřeby automaticky. 100Wp, 55 x 19,5 x 105 cm, 26 kg. Extrémně vysoká účinnost, řídicí elektronika, výhodné zejména pro zimní kemping. Dodávka komplet věnkovní díl, elektronika, regulátor, univerzální sada pro obytná auta + EBL kabel rpo Hymer B a S klasse od r. 2005

Zdroj: <http://www.karavan.cz/solarnikomplex0-solarni-komplety.htm>